

steriti®

PRODUCTS

RAMPOS PRIEDAI



PADIDINTAS SAUGUMAS IR EFEKTYVUMAS VIDUJE IR APLINK PAKROVIMO PLATFORMĄ

PAŽANGŪS SPRENDIMAI PAKROVIMUI IR IŠKROVIMUI

Ramos bamperiai (Atmušėjai)

Jei transporto priemonė atsitrenktų į pakrovimo rampą, būtų patirta juntama žala. Net sustiprinto betono platforma negarantuotų apsaugos transporto priemonei, prekėms ar pastatui. Todėl Ramos bamperiai (atmušėjai) yra nedidelė investicija su didžiule grąža.

PVC (PE) bamperiai

- Ypatingai patvarūs
- Lengvai pakeičiami
- Nereikalaujantys gręžti papildomų skylių
- Reguliuojamo aukščio versija (PE-M) siekianti 248 mm virš montavimo padėties
- Tvirtas, atsparus oro sąlygoms karšto cinkavimo konsolės rėmas
- Didelė investicinė grąža

Modeliai:

- **PE stabilus modelis**, kurio matmenys 554 x 220 x 140 mm
- **PE-M reguliuojamo aukščio modelis**, kurio matmenys 554 x 254 x 140 mm žemiausioje padėtyje ir 811 x 254 x 173 mm aukščiausioje padėtyje



Guminiai bamperiai

- Įvairių formų ir išmatavimų
- Labai patvarūs
- Žymus poveikio sumažinimas
- Juda patys, sekdami transporto priemonės judesius

Modeliai:


- **R-45-20-5** stačiakampis 450 x 200 x 50 mm
- **R-45-20-10** stačiakampis 450 x 200 x 100 mm
- **R-45-20-15** stačiakampis 450 x 200 x 150 mm
- **L-45-45-10** L-formos 450 x 450 x 100 mm
- **B-54-21-17** judantis 540 x 210 x 170 mm



Ypač tvirti (HD) bamperiai

Galimi pripučiamiems WI ir sandwich panelių WSP sandarinimo rankovių modeliams.

- Stipraus poveikio ir tvirto dizaino
- Pilnai cinkuoti ir atsparūs oro sąlygoms
- Universalūs, tinkami įvairiose situacijose



Cinkuoti ratų blokatoriai

Tvirti cinkuoti ratų blokatoriai neleidžia transporto priemonei nuriedėti nuo rampos. Maksimaliam saugumui rekomenduojame įsigyti patikimą transporto priemonės apsaugos sistemą COMBILOK® Vehicle Restraint System.



Aukšto profilio ratų kreipiančiosios

- Optimalus transporto priemonės prisiparkavimas prie rampos, užimant teisingą padėtį ir apsaugant rampą bei transporto priemonę nuo žalos
- Padidina saugumą pakrovimo ir iškrovimo metu
- Užapvalintas dizainas, apsaugantis padangas nuo pažeidimo
- Lengvas montavimas į betono pagrindą



Žemo profilio ratų kreipiančiosios

- Žemo profilio modeliai galimi mažiems sunkvežimiams ir komerciniams mikroautobusams

Energiją tausojantys LED rampos žibintai

- Būti matomam reiškia būti saugiam ... aiškus matomumas pakrovimo ir iškrovimo metu
- Lengvas padėties nustatymas šarnyrinės rankenos pagalba
- Apsaugota nuo kontaktų LED lempa
- Lengva montuoti ant pastato fasado
- Premium modelis galimas su spyruokline rankena



Šviesoforas

- Puikus matomumas vairuotojui dėl panaudotų didesnių nei standartas 210 mm diametro lęšių
- Galima sinchronizacija tarp sandėlio vartų ir šviesoforo
- Pagamintas iš polikarbonato, dažyto dažais, neblunkančiais nuo UV (ultravioletinių) spindulių
- Lengvai pritaikomas



Apsauginiai stulpeliai

Tinka eismo srauto reguliavimui apriboto priėjimo zonose.

- Sumažina pažeidimų riziką
- Padidina pakrovimo/iškrovimo proceso efektyvumą
- Užima mažai vietos
- Tvirti, cinkuoto dizaino



Trūksta informacijos?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Stertil Rampų Priedus ar kitokią pakrovimo ramos įrangą, prašome su mumis susisiekti.



UAB „Morita“ – įgaliotas Stertil atstovas

Žalgirio g. 106, LT-09300 Vilnius
Mob. tel. +370-611-50030

Gedimino g. 96, LT-68118 Marijampolė
Tel. +370-343-97516; mob. tel. +370-611-50030

El. paštas: stertil@morita.lt
www.logistikosiranga.lt

Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootstertille
The Netherlands
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl

Stertil Dock Products
 Stertil @Stertil

a member of the Stertil Group